

Link do produktu: <https://drewnianadolina.pl/rustykalna-bejca-do-drewna-pomaranecz-p-1750.html>



# Rustykalna bejca do drewna POMARAŃCZ

|      |                |
|------|----------------|
| Cena | <b>6,87 zł</b> |
|------|----------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | <b>1750</b> |
|------------------|-------------|

## Opis produktu

Bejca przeznaczona do dekoracyjnego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz. Może być stosowana do barwienia różnych gatunków drewna.

Sposób użycia:

1. Elementy do barwienia dokładnie wyszlifować i odpylić. Ostatnie przetarcie wykonać przy użyciu nowego, nieużywanego papieru. Powierzchnia powinna być sucha. Najlepiej nanosić na drewno bez wcześniejszych podkładów (surowe) lub przeszlifowane i oczyszczone z uprzednich środków chroniących.
2. Bejcę nakładać pędzlem, szmatką, gąbką lub natryskowo.
3. Temp. otoczenia oraz barwionych elementów podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5 °C do +25 °C.
4. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Dla uzyskania ciemniejszego koloru nakłada się kolejną warstwę po ok. 0,5 h. Powierzchnie wybarwione po wysuszeniu można pokryć lakierem rozpuszczalnikowym, nitrocelulozowym, akrylowym, poliuretanowym lub wodorozcieńczalnym.
5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy z bejcy czyścić „Denaturatem”.
6. Bejca jest wyrobem gotowym do użycia, nie należy jej rozcieńczać.
7. Bejca na każdym rodzaju drewna daje inny odcień podstawowego koloru. Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.

Pojemność 200 ml.

Czas schnięcia - ok. 20 min (w temp. 20°C); Wydajność - 8 - 14 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża